



LÉGZŐRENDSZER GYERMEK- GYÓGYÁSZATI ZAVARAI ALLERGIÁS NÁTHA

**DR. JOSE ISAAC
ÁLLAMI HOMEOPÁTIÁS
EGYETEM, TRIVANDRUM, INDIA**



ALLERGIÁS NÁTHA

VIZSGÁLANDÓ SZEMPONTOK

- KIVÁLTÓ OK
- MÓDOK
- IDŐBELI MÓDOZATOK
- KÍSÉRŐ TÜNETEK
- VÁLADÉK TÍPUSA
- VÁLADÉK SZÍNE



ALLERGIÁS NÁTHA

ARSENICUM ALBUM

- Vékony, vizes, orrot kisebesítő váladék
- Tüsszentés megkönnyebbülés nélkül
- Bedugult orr érzet
- < Szabad levegőn
- > Melegben
- Fázós
- Évente jelentkezik



ALLERGIÁS NÁTHA

ARSENICUM IODATUM

- Híg, folyékony, orrot kisebesítő váladék
- Tüsszentés
- Orr irritáció & viszketés
- Forróvérű a beteg



ALLERGIÁS NÁTHA

NATRIUM MURIATICUM (CHLORATUM)

- Tojásfehérjeszerű váladék
- Tüsszögéssel kezdődő megfázás
- Erőteljes & orrfolyásos hurut
- < délelőtt 10 körül, tengerparton, napon
- > Hideg fürdőzéskor, szabad levegőn
- Forróvérű a beteg



ALLERGIÁS NÁTHA

NUX VOMICA

- Csecsemőknél szortyogás
- Éjjel száraz & nappal orrfolyás
- < melegben
- > hidegben
- Éjjel orrdugulás az orrlyukakban váltakozva



ALLERGIÁS NÁTHA

SULPHUR

- **Miazmatikus & kiegészítő**
- **Krónikus száraz hurut**
- **Vörös & varas orrcimpák**
- **Zárt helyiségben teli orr**
- **Forróvérű a beteg**



ALLERGIÁS NÁTHA

PULSATILLA

- Zöldes száraz kéreg az orrban
- Sárga nyálka
- Több sárga nyálka reggel
- Forróvérű a beteg
- > Szabadban
- Jobb orrlyuk eldugulása
- Fájdalom az orrgyökénél



ALLERGIÁS NÁTHA

CALCAREA (CALCIUM) CARBONICUM

- Hájas gyerekek
- Hajlam ismétlődő megfázásra
- Fájó, sebes orrlyukak
- Bántó szag az orrban
- Fej izzadása
- Savanyú szag



ALLERGIÁS NÁTHA

RHUS TOXICODENDRON

- **Tüsszentés**
- **Nátha megázás után**
- **< Hidegben, időjárás változáskor, nedves hidegben**
- **Száraz ingerlő köhögés éjfélről reggelig**



ALLERGIÁS NÁTHA

NATRIUM SULPHURICUM

- Orrhurut
- Sűrű zöldessárga váladék
- < Hajnali 5-kor
- < Időjárás változáskor
- Nedves asztma gyerekeknél
- Hidrogenoid alkat



ALLERGIÁS NÁTHA

NATRIUM ARSENICOSUM

- **Bedugult érzet az orrban**
- **Fájdalom az orrgyökénél**
- **Sűrű, sárgás váladék visszacsorog a garatba**
- **Kérgesedés az orrban**
- **< Por**



ALLERGIÁS NÁTHA

KALIUM BICHROMICUM

- **Sárga hosszú szálakban nyúló ragacsos váladék**
- **< Meleg időjárásnál**
- **Fájdalom az orrgyökénél, mely ujjhegygel tompítható**
- **Orrot eldugító anyagok kiürülése**
- **Kövér, hájas gyerekek**
- **Erőteljes tüsszentés bedugult orral**



ALLERGIÁS NÁTHA

EUPHRASIA

- **Bőséges orrfolyás reggel**
- **Erőteljes köhögés és bő köpet felköhögés**
- **< Meleg szélben, este, benti helyiségben**



ALLERGIÁS NÁTHA

HYDRASTIS CANADENSIS

- **Bőséges sűrű, sárga, nyúlós váladék az orrjáratokból**
- **Sárga nyúlós nyálka felköhögése az orrjárat hátsó részéből és a toroknyílásból**
- **Állandó kényszer orrfújásra**



ALLERGIÁS NÁTHA

SANGUINARIA CANADENSIS

- **Sárga, erőteljes ürülés**
- **Időnként jobboldali fejfájás**
- **Krónikus rhinitis, nyálkahártya száraz & eltömődött**
- **Orrpolip**
- **< Édességek fogyasztásakor, jobb oldalon**



ALLERGIÁS NÁTHA

GELSEMIUM

- Akut rhinitis fejfájással & lázzal
- Levertség, szédülés, álmoság
- Tüsszentés
- Fázás
- <Nedves időjárásnál, de. 10-kor, izgalom esetén



ALLERGIÁS NÁTHA

TUBERCULINUM

- Zöld rossz szagú genny
- < Nedvesség hatására, kora reggel
- Amikor a gondosan kiválasztott gyógymódok sikertelenek
- Szisztémás orvosság
- Fázós beteg
- Hajlam tüdőgyulladásra



ALLERGIÁS NÁTHA

POTENCIA

- AKUT FÁZIS – 30 - 200
- KRÓNIKUS FÁZIS – 200 & +